

Anhang 2 zu Regl. 7.3.3 "Zeitmessung und Resultatauswertung Schwimmen"

VERZEICHNIS DER HOMOLOGIERTEN WETTKAMPFANLAGEN

Anerkennung von Zeiten für die Bestenlisten:

Alle Zeiten, die in einem der aufgelisteten Bäder mit manueller oder automatischer Zeitmessung erzielt wurden, werden auf Hundertstel-Sekunden genau in die Bestenlisten des SSCHV aufgenommen.

Anerkennung von Schweizerrekorden:

Schweizerrekorde werden unter dem Vorbehalt der Einhaltung der Bestimmungen von Kapitel 4 des Reglements 3.1 (Wettkampfbestimmungen Schwimmen) anerkannt, wenn die Bahnlänge mit genügender Messsicherheit innerhalb der von der FINA vorgegebenen Toleranz liegt. Dies ist der Fall, wenn das betreffende Bad wie folgt bezeichnet ist:

- Autom-2: Schweizerrekorde werden anerkannt. Anschlagplatten dürfen auf beiden Stirnseiten des Beckens montiert sein.
- Autom-1: Schweizerrekorde werden anerkannt, sofern nur auf einer Stirnseite des Beckens Anschlagplatten montiert sind.
- Manuell: Schweizerrekorde werden anerkannt, wenn keine Anschlagplatten montiert sind.
- no records: Schweizerrekorde werden nicht anerkannt, da die notwendigen Voraussetzungen bezüglich Bahnlänge nicht erfüllt sind.

Bäderkategorie:

Die Bäderkategorie informiert über die Eignung eines Bades für die Durchführung von schweizerischen Wettkämpfen. Sie entspricht den im Regl. 7.2.2 « Anforderungen an Wettkampfanlagen (sport- und sicherheitstechnisch) » festgelegten Kriterien:

- Kat. A: Bäder für höchste Ansprüche, die sich für die Durchführung grösserer Wettkämpfe bestens eignen. Das Wettkampfbecken hat 8 Bahnen und 2 Randstreifen; es ist nirgends weniger als 1.2 m tief.
- Kat. B: Bäder für hohe Ansprüche, die sich für die Durchführung grösserer Wettkämpfe eignen. Das Wettkampfbecken hat bei Freibädern 8 Bahnen und 2 Randstreifen, bei Hallenbädern mindestens 6 Bahnen und 2 Randstreifen.
- Kat. C: Bäder für mittlere Ansprüche. Das Wettkampfbecken hat bei Freibädern mind. 6 Bahnen und 2 Randstreifen, bei Hallenbädern mindestens 5 Bahnen und 2 Randstreifen.
- Kat. D: Bäder für den Vereinsgebrauch. Das Wettkampfbecken hat bei Freibädern mindestens 6 Bahnen, bei Hallenbädern mindestens 4 Bahnen. Die Platzverhältnisse können eng sein.
- Kat. E: Trainingsanlagen. Sie haben mindestens 3 Bahnen; die Platzverhältnisse sind eng. Es ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob sie für einen bestimmten Wettkampf verwendet werden können.
- Kat. F: Ältere Bäder, die den reglementarischen Anforderungen der Kategorien A, B, C und D nicht vollständig entsprechen. Es ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob sie für einen bestimmten Wettkampf verwendet werden können.

Anzahl Bahnen und Randstreifen:

Die Zahl in der hintersten Kolonne gibt die Anzahl der für Wettkämpfe geeigneten Bahnen an; der Buchstabe "R" steht dann, wenn das Bad ausserhalb der Aussenbahnen über Bahnbegrenzungsleinen verfügt.

Annexe 2 au règl. 7.3.3 "Chronométrage et interprétation des résultats de natation"

RESUMÉ DES INSTALLATIONS DE COMPETITION HOMOLOGUÉES

Reconnaissance de temps pour la liste des meilleures temps:

Tous les temps réalisés avec chronométrage manuel ou automatique dans une des piscines mentionnées sont reconnus au centième près dans les listes des meilleurs temps de la FSN.

Reconnaissance de Records Suisse:

Les records suisses sont reconnus sous réserve du respect des indications figurant au chapitre 5 du règlement présent si la longueur du bassin est située dans la tolérance indiquée par la FINA avec une marge de sécurité suffisante. Ce qui est le cas si la piscine en question porte l'indication suivante:

- Autom-2: Les records suisses sont reconnus. Autorisation d'installer des plaques des deux côtés du bassin.
- Autom-1: Les records suisses sont reconnus avec installation des plaques d'un seul côté du bassin.
- Manuel: Les records suisses sont seulement reconnus si aucune plaque n'est installée.
- no records : Aucun record suisse ne peut être reconnu étant donné que les conditions concernant la longueur des lignes d'eau ne sont pas remplies.

Catégorie de piscine:

La catégorie de piscine mentionnée informe sur la qualification d'une piscine pour l'organisation de compétitions en Suisse. La signification des catégories correspond aux critères fixés au règlement 7.2.2 «Exigences quant aux installations de compétition (pratique du sport et sécurité)»:

- Cat. A: Piscines répondant à des exigences élevées et qualifiées pour l'organisation de compétitions importantes. Le bassin de compétition dispose de 8 lignes et de 2 zones mortes; la profondeur minimale est de 1.2 m partout.
- Cat. B: Piscines répondant à des exigences élevées et qualifiées pour l'organisation de compétitions importantes. Le bassin de compétition dispose de 8 lignes et de 2 zones mortes (piscines découvertes), au moins de 6 lignes et de 2 zones mortes (piscines couvertes).
- Cat. C: Piscines répondant à des exigences moyennes. Le bassin de compétition dispose au moins de 6 lignes et de 2 zones mortes (piscines découvertes), au moins de 5 lignes et de 2 zones mortes (piscines couvertes).
- Cat. D: Piscines répondant à l'utilisation interne des clubs. Le bassin de compétition dispose au moins de 6 lignes (piscines découvertes), au moins de 4 lignes (piscines couvertes). Les espaces peuvent être étroits.
- Cat. E: Piscines d'entraînement. Elles disposent au moins de 3 lignes; les espaces sont étroits. Déterminer de cas en cas pour quelles compétitions elles peuvent être utilisées.
- Cat. F: Piscines plus anciennes qui ne répondent pas complètement aux exigences des catégories A, B, C ou D. Déterminer de cas en cas pour quelles compétitions elles peuvent être utilisées.

Nombre de couloirs et zones mortes:

Le chiffre dans la colonne à droite indique le nombre de couloirs apte à des compétitions; la lettre "R" signifie que le bassin dispose de lignes flottantes à l'extérieure des couloirs extérieures.

Homologierte Wettkampfanlagen / Installations de compétition homologuées

Aarau	Hallenbad Telli	HB	F	25m	4R	autom-2	Rem. 12	3
Adliswil	Hallenbad Adliswil	HB	D	25m	5	manuell		4
Allschwil	Hallenbad Neu-Allschwil	HB	B	25m	6R	autom-2		5
Altstätten/SG	Freibad Altstätten	FB	B	50m	8R	autom-1		6
Arbon	Schwimmbad Arbon	FB	A	50m	8R	autom-2		8
Baar	Hallenbad Lättich	HB	B	25m	6R	autom-2		10
Baar	Freibad Lättich	FB	C	50m	6R	autom-2		9
Balzers	Hallenbad Balzers	HB	D	25m	4R	autom-2		11
Basel	Sporthalle St. Jakob	HB	D	25m	5R	manuell		12
Basel	Freibad St. Jakob	FB	A	50m	8R	autom-2	Rem. 1	13
Bellinzona	Piscina Nuovo Centro Sportive	HB	B	25m	6R	autom-2		16
Bellinzona	Piscina Comunale	FB	A	50m	8R	autom-1	Rem. 2	15
Belp	Giessenbad Belp	FB	F	50m	8	autom-2		14
Bern	Hallenbad Hirschengraben	HB	F	25m	4	manuell		17
Biel	Hallenbad Biel	HB	C	25m	6R	autom-1	Rem. 13	18
Binningen	Hallenbad Binningen	HB	D	25m	4R	autom-1		19
Bottmingen	Hallenbad Bottmingen	HB	E	25m	4	manuell		21
Bottmingen	Gartenbad Bottmingen	FB	F	50m	6	manuell		20
Bremgarten	Hallenbad Isenlauf	HB	D	25m	4R	manuell	Rem. 14	22
Brig-Glis	Freibad Geschina	FB	C	50m	6R	autom-2		23
Buchs SG	Hallenbad Flös	HB	E	25m	5	autom-2		24
Bülach	Hallenbad Hirslen	HB	D	25m	5	autom-2	Rem. 15	26
Burgdorf	Hallenbad Burgdorf	HB	C	25m	6R	autom-1		2
Burgdorf	Freibad Burgdorf	FB	C	50m	8R	autom-1		25
Carouge	Piscine La Fontenette	FB	B	50m	8R	autom-2		27

Chiasso	Piscina Comunale	FB	A	50m	8R	autom-1		29
Chur	Hallenbad Sand	HB	D	25m	5R	autom-2	Rem. 16	30
Chur	Hallenbad Obere Au	HB	D	25m	6R	manuell		31
Chur	Freibad Obere Au	FB	A	50m	8R	autom-2	Rem. 3	32
Couvet	Centre sportif du Val de Travers	HB	D	25m	4R	autom-1		33
Crans Montana	Centre Scolaire Crans-Montana	HB	E	25m	3	manuell		34
Davos	Hallenbad Davos	HB	E	25m	4R	no records		35
Delémont	Centre sportif La Blancherie	HB	D	25m	4R	manuell		36
Derendingen	Freibad Eichholz Gerlafingen	FB	A	50m	8R	autom-1		37
Dübendorf	Freibad Oberdorf	FB	A	50m	8R	autom-1	Rem. 4	38
Emmen	Hallenbad Mooshüsli	HB	D	25m	5	manuell		39
Eschen	Schulzentrum Unterland	HB	C	25m	5R	manuell		40
Fiesch	Feriendorf Fiesch	HB	E	25m	5	manuell	Rem. 17	41
Filzbach	Sportzentrum Kerenzerberg	HB	D	25m	4	autom-1		42
Frauenfeld	Freibad Bleichwiesen (50m)	FB	A	50m	8R	autom-2		43
Frauenfeld	Hallenbad Bleichwiesen (25m)	FB	D	25m	7R	autom-1		141
Fribourg	Bains de la Motta	HB	F	50m	8	manuell		45
Frick	Hallenbad Frick	HB	D	25m	4	manuell		153
Frutigen	Sport- und Erholungszentrum Frutigen	HB	E	25m	4	manuell		46
Gelterkinden	Hallenbad Gelterkinden	HB	F	25m	3	no records		145
Gelterkinden	Freibad Gelterkinden	FB	D	50m	6R	autom-1		146
Genève	Centre sportif de Varembe (25m)	HB	D	25m	5	autom-2	Rem. 19	147
Genève	Piscine couverte de Pâquis Centre	HB	D	25m	4R	autom-2		50
Genève	Centre sportif de Varembe (33m)	HB	C	33m	6R	autom-1		48

Genève	Piscine couverte Les Vernets	HB	A	50m	8R	autom-1		47
Genève	Piscine couverte du Liotard	HB	D	25m	4	autom-1		49
Grenchen	Schwimmbad Grenchen	FB	C	50m	6	Autom-2	Rem. 27	156
Gerlafingen	Freibad Eichholz Gerlafingen	FB	A	50m	8R	autom-1		148
Heiden	Freibad Heiden	FB	C	50m	6R	autom-2	Rem. 5	51
Heimberg	Sportzentrum Heimberg	HB	D	25m	4	autom-1		52
Horgen	Sportbad Käpfnach	FB	A	50m	8R	autom-1		53
Kaiseraugst	Hallenbad Liebrüti	HB	D	25m	4R	autom-1		54
Kloten	Hallenbad Schluefweg Zentrum	HB	D	25m	5R	autom-2	Rem. 20	56
Kloten	Freibad Schluefweg Zentrum	FB	A	50m	8R	autom-2	Rem. 6	55
Kreuzlingen	Freibad Hörnli	FB	A	50m	8R	autom-2		57
Kriens	Krauerhalle	HB	D	25m	4R	autom-1		58
Kriens	Freibad Kriens	FB	A	50m	8R	autom-1		59
La Chaux-de-Fonds	Piscine couverte des Arêtes	HB	D	25m	4R	autom-2		28
Lancy	Ecole en Sauvy	HB	E	25m	4	manuell		61
Lancy	Ecole de Tivoli	HB	D	25m	5	manuell		62
Lancy	Piscine Marignac	FB	A	50m	8R	autom-2		60
Langenthal	Freibad Langenthal	FB	A	50m	8R	autom-2		63
Langnau am Albis	Hallenbad Langnau a.A.	HB	D	25m	4R	autom-1		64
Langnau i.E.	Hallenbad Langnau i.E.	HB	F	25m	4R	no records		65
Lausanne	Piscine couverte Mon Repos	HB	B	25m	6R	autom-1		66
Lausanne	Piscine de Montchoisi	FB	C	50m	8	autom-1		67
Liestal	Hallenbad Gitterli	HB	D	25m	5R	autom-1		68
Locarno	Lido di Locarno	HB	C	25m	5R	autom-1		142
Locarno	Lido di Locarno	FB	A	50m	8R	Autom-2	Rem. 26	69
Lugano	Piscina Coperto di Lugano	HB	C	25m	6R	autom-1		71
Lugano	Piscina Liceo Lugano	HB	D	25m	4	autom-1		72

Lugano	Piscina Centro Professionale Trevano	HB	D	25m	4	autom-1		73
Lugano	Lido di Lugano	FB	F	50m	8	manuell	Rem. 7	70
Luzern	Hallenbad Luzern	HB	D	25m	6	manuell		74
Magglingen	Hallenbad ESSM	HB	F	25m	4	autom-1		76
Martigny	Bassin de Manoir	HB	C	25m	6R	autom-1		155
Martigny	Piscine de Martigny	FB	F	50m	6R	no records		75
Meilen	Hallenbad Meilen	HB	C	25m	5R	autom-2		77
Mendrisio	Piscina Comunale	FB	C	50m	8R	autom-1		78
Meyrin	Le Livron	HB	D	25m	5R	manuell		79
Meyrin	Centre Sportif	FB	B	50m	8R	autom-2		80
Mont/VD	Collège du Mottier	HB	D	25m	4R	autom-2		81
Monthey	Piscine de Monthey	FB	A	50m	8R	autom-1		82
Montreux	Piscine couverte La Maladaire (50m)	HB	B	50m	8R	autom-2		83
Montreux	Piscine couverte La Maladaire (25m)	HB	B	25m	8R	manuell	Rem. 25	143
Morges	Piscine de Morges	FB	A	50m	8R	autom-1		84
Münchenbuchsee	Freibad Münchenbuchsee	FB	B	50m	8R	autom-2		85
Murten	Hallenbad Murten	HB	E	25m	4R	manuell		87
Murten	Strand- und Freibad Murten	FB	C	50m	8R	autom-1		86
Muttenz	Hallenbad Muttenz	HB	E	25m	5	manuell		88
Näfels	Sportzentrum Glarner Unterland	HB	C	25m	5R	autom-2		89
Neuchâtel	Piscine couverte Nid-du-Crô	HB	B	25m	8R	autom-2		91
Neuchâtel	Piscine extérieure Nid-du-Crô	FB	A	50m	8R	autom-2	Rem. 8	90
Nottwil	Schweiz. Paraplegiker Zentrum Nottwil	HB	B	25m	6R	autom-1		92
Nyon	Piscine de Colovray	FB	B	50m	8R	autom-2		93
Nyon	Piscine du Rocher	HB	D	25m	5	autom-1		154

Oberriet/SG	Freibad Bildstöckli	FB	D	25m	6R	manuell		94
Oberuzwil	Real- und Sekundarschule Oberuzwil	HB	E	25m	4R	autom-1		95
Oberwil	Hallenbad Hüslimatt	HB	F	25m	4	manuell		96
Onex	Piscine couverte de Onex	HB	D	25m	5	manuell		97
Payerne	Piscine de Payerne	FB	C	50m	6R	autom-1		98
Plan-les-Ouates	Piscine du Groupe Scolaire	HB	D	25m	5R	autom-1		99
Pratteln	Freibad Sandgrube	FB	F	50m	6R	manuell		100
Pully	Pully-Plage	FB	B	50m	8	autom-1		101
Renens	Piscine de Renens	FB	B	50m	8R	autom-1		102
Romanshorn	Freibad Romanshorn	FB	A	50m	8R	autom-1		103
Savosa	Piscina A-club	HB	D	25m	8R	autom-1	Rem. 22	104
Schaan	Freibad Mühleholz	FB	B	50m	7R	autom-2	Rem. 10	105
Schaffhausen	Hallenbad Schaffhausen	HB	D	25m	6R	autom-1	Rem. 23	107
Schaffhausen	Freibad Schaffhausen	FB	B	50m	8R	autom-1	Rem. 9	106
Sierre	Piscine Couverte	HB	C	25m	5R	autom-2		108
Sion	Piscine couverte de Sion (50m)	HB	B	50m	8R	autom-1		110
Sion	Piscine couverte de Sion (25m)	HB	B	25m	8R	autom-1	Rem. 24	151
Sion	Piscine Blancherie	FB	C	50m	8	autom-1		109
Solothurn	Hallenbad ehem. Lehrerseminar	HB	D	25m	5	autom-1		112
Solothurn	Freibad Solothurn	FB	F	50m	8	manuell		111
Spiez	Freibad Spiez	FB	C	50m	8R	autom-2		113
St. Gallen	Hallenbad Blumenwies	HB	D	25m	5R	manuell		115
St. Gallen	Freibad Lerchenfeld	FB	D	50m	6	manuell		144
St-Maurice	Piscine St-Maurice	HB	C	25m	5R	autom-1		116
Suhr	Schwimmbad Suhr-Buchs	FB	C	50m	6R	autom-2		149
Tenero	Centro Sportive Tenero	FB	A	50m	8R	autom-2		117

Tesserete	Centro balneare Tesserete	FB	B	50m	8R	autom-2		118
Teufen	Freibad Teufen	FB	C	50m	6R	autom-1		119
Thalwil	Hallenbad Thalwil	HB	D	25m	5R	autom-1		120
Thayngen	Freibad In Büte	FB	F	50m	6R	manuell		121
Triesen	Hallenbad Triesen	HB	E	25m	4	autom-1		122
Uetendorf	Freibad Uetendorf	FB	D	50m	5R	autom-1		123
Uster	Hallenbad Buchholz	HB	B	25m	6R	autom-1		124
Verbier	Centre polysportif	HB	B	25m	4R	autom-1		125
Vernier	Piscine du Lignon	HB	C	25m	6R	autom-1		126
Vevey	Piscine couverte de Vevey	HB	D	25m	4R	autom-2		128
Vevey	Corseaux Plage	FB	C	50m	8	autom-2		127
Villars sur Ollon	Piscine couverte de Villars	HB	D	25m	5R	no records		129
Wädenswil	Hallenbad Wädenswil	HB	C	25m	5	autom-2		130
Wallisellen	Hallenbad Wägelwis	HB	B	50m	6R	autom-2		131
Wettingen	Hallenbad Tägerhard	HB	B	25m	6R	autom-2		133
Wettingen	Gartenbad Tägerhard	FB	A	50m	8R	autom-2	Rem. 11	132
Widnau	Freibad Widnau	FB	F	50m	8R	no records		134
Winthertur	Freibad Geiselweid	FB	A	50m	8R	autom-1		152
Winterthur	Hallenbad Geiselweid	HB	B	50m	6R	autom-1		135
Worb	Freibad Worb	FB	A	50m	8R	autom-2		136
Yverdon	Piscine couverte régionale	HB	B	25m	6R	autom-1		150
Yverdon	Piscine d'Yverdon en plein air	FB	B	50m	8R	autom-2		137
Zermatt	Hotel-Hallenbad Christiana	HB	D	25m	4R	manuell		138
Zürich	Hallenbad Oerlikon	HB	A	50m	8R	autom-2		140
Zürich	Hallenbad Altstetten	HB	C	25m	5R	autom-1		139

Remarks (Bemerkungen / Remarques)

Remark 1	Basel Freibad St. Jakob	Bahnen 5 cm unter der Wasseroberfläche 3 - 7 mm länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs 5 cm au-dessous de la surface de l'eau supérieure aux tolérances (3 - 7 mm).	Remark 17	Fiesch Feriendorf Fiesch	Bahn 1 ist 5 cm unter der Wasseroberfläche 4 mm zu kurz. / La ligne 1 est trop courte (4 mm).
Remark 2	Belp Giessenbad Belp	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.	Remark 18	Genève Piscine des Vernets	Einschwimmbekken des 50m-Hallenbades; Wassertiefe bei der Wende 0.4 m. / Bassin d'échauffement à l'intérieur de la piscine de 50m; profondeur coté virage 0.4m.
Remark 3	Chur Freibad Obere Au	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.	Remark 19	Genève Centre sportif de Varembe	Bahnbreite 2.33 m; nur 2 m breite Anschlagplatten möglich. / Largeur des couloirs 2.33 m; avec des plaques d'une largeur de 2m seulement possible.
Remark 4	Dübendorf Freibad Oberdorf	Die Bahn 3 ist nur für manuelle Zeitmessung zugelassen; bei Rekorden ist auf dem Rekordprotokoll die Bahn-Nr. anzugeben / Le couloir 3 correspond à la catégorie "manuelle"; en cas de record, le protocole doit précisé le numéro du couloir.	Remark 20	Kloten Zentrum Schluefweg	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.
Remark 5	Heiden Freibad Heiden	Bahnbreite: 2.2 m. / Largeur des couloirs: 2.2 m.	Remark 22	Savosa Piscina A-club	Bahnbreite 2.0 m, nur 1.9 m breite Anschlagplatten möglich. / Largeur des couloirs 2,0 m; avec des plaques d'une largeur de 1.9 m seulement possible.
Remark 6	Kloten Zentrum Schluefweg	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.	Remark 23	Schaffhausen Hallenbad	Bahnbreite: 2,3 m; nur 2 m breite Anschlagplatten möglich. / Largeur des couloirs 2,3 m; avec des plaques d'une largeur de 2 m seulement possible.
Remark 7	Lugano Lido di Lugano	Bahnbreite: 2.25 m. / Largeurs des couloirs: 2.25 m.	Remark 24	Sion Piscine couverte de Sion	Verschiebbare Brücke innerhalb des 50m-Beckens. / Pont mobile à l'intérieur du bassin.
Remark 8	Neuchâtel Piscine Nid-du-Crô	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.	Remark 25	Montreux Piscine couverte la Maladaire (25m)	Schwimmende Brücke nicht stabil. / Pont flottant non fixe.
Remark 9	Schaffhausen Freibad	Bahnbreite 2.25 m, Randstreifen 1.0 m, nur 2 m breite Anschlagplatten möglich. / Largeur des couloirs 2.25 m, zones mortes 1.0 m; avec des plaques d'une largeur de 2 m seulement possible.	Remark 26	Lido di Locarno	Vormals Piscine Comunale Città Locarno
Remark 10	Vaduz (Schaan) Freibad Mühleholz	Bahnbreite 2.2 m, Randstreifen 0.2 m, nur 2 m breite Anschlagplatten möglich. / Largeur des couloirs 2.2 m, zones mortes 0.2 m avec des plaques d'une largeur de 2 m seulement possible.	Remark 27	Sportbad Grenchen	Aufstand Fläche Startblock zu klein
Remark 11	Wettingen Gartenbad Wettingen	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.	Weitere Informationen befinden sich in der "Liste der homologierten Bäder" (Regl. 7.2.3). / Des informations supplémentaires se trouvent dans la liste des "Piscines homologuées" (Règl. 7.2.3).		
Remark 12	Aarau Sportanlagen Telli	Bahnen länger als Toleranzwert. / Longueur des couloirs supérieure aux tolérances.			
Remark 13	Biel Hallenbad Biel	Bahnbreite: 2.33 m / Largeur des couloirs: 2.33 m.			
Remark 14	Bremgarten/AG Hallenbad Isenlauf	Bahn 4 ist 3-4 mm zu kurz. / La ligne 4 est trop courte (3-4 mm).			
Remark 15	Bülach Hallenbad Hirslan	Bahnbreite 2.45 m; 2 m breite Anschlagplatten sind möglich. / Largeur des couloirs 2.45 m; les plaques d'une largeur de 2 m sont possible.			
Remark 16	Chur Hallenbad Sand	Bahnbreite 2.1 m; nur 2 m breite Anschlagplatten möglich. / Largeur des couloirs 2.1 m; avec des plaques d'une largeur de 2m seulement possible.			